

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

*Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная-Туран»*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран Пий-Хемский район
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	562 481 м ² ± 263 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная-Туран», сроком действия 49 лет в интересах ПАО «Россети», ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336, телефон +7(495)710-57-53. Почтовый адрес: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, адрес электронной почты: info@centr.cius-ees.ru

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6
1	215 776,17	152 944,49	Аналитический метод	0,10	—
2	215 734,29	153 047,95		0,10	
3	215 733,31	153 050,36		0,10	
4	215 715,00	153 095,25		0,10	
5	215 740,86	153 092,42		0,10	
6	215 519,46	153 635,27		0,10	
7	215 421,58	153 806,11		0,10	
8	215 422,16	153 848,78		0,10	
9	215 417,18	153 848,71		0,10	
10	215 398,83	153 848,44		0,10	
11	215 399,57	153 892,60		0,10	
12	215 422,51	153 892,56		0,10	
13	215 423,73	153 982,04		0,10	
14	215 360,62	154 045,48		0,10	
15	215 360,31	154 022,63		0,10	
16	215 359,56	154 023,30		0,10	
17	215 357,11	154 025,46		0,10	
18	215 355,26	154 027,07		0,10	
19	215 353,56	154 028,57		0,10	
20	215 352,21	154 029,84		0,10	
21	215 351,09	154 030,94		0,10	
22	215 350,17	154 031,92		0,10	
23	215 349,31	154 032,95		0,10	
24	215 348,41	154 034,08		0,10	
25	215 347,47	154 035,37		0,10	
26	215 346,43	154 036,87		0,10	
27	215 344,47	154 039,82		0,10	
28	215 343,00	154 042,05		0,10	
29	215 342,06	154 043,42		0,10	
30	215 341,25	154 044,55		0,10	
31	215 340,51	154 045,49		0,10	
32	215 339,82	154 046,29		0,10	
33	215 339,10	154 047,06		0,10	
34	215 338,30	154 047,82		0,10	
35	215 337,44	154 048,60		0,10	
36	215 336,48	154 049,40		0,10	
37	215 334,94	154 050,58		0,10	
38	215 332,74	154 052,22		0,10	
39	215 330,63	154 053,74		0,10	
40	215 329,13	154 054,92		0,10	
41	215 325,74	154 057,65		0,10	
42	215 325,21	154 058,09		0,10	
43	215 321,28	154 061,26		0,10	
44	215 319,54	154 062,64		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
45	215 318,32	154 063,54	Аналитический метод	0,10	—
46	215 317,31	154 064,24		0,10	
47	215 316,09	154 064,96		0,10	
48	215 314,88	154 065,65		0,10	
49	215 313,77	154 066,27		0,10	
50	215 312,53	154 067,01		0,10	
51	215 311,54	154 067,68		0,10	
52	215 310,40	154 068,53		0,10	
53	215 308,88	154 069,71		0,10	
54	215 305,63	154 072,34		0,10	
55	215 302,37	154 074,94		0,10	
56	215 299,65	154 077,11		0,10	
57	215 289,87	154 084,85		0,10	
58	215 285,15	154 088,60		0,10	
59	215 231,02	154 142,69		0,10	
60	215 230,48	154 144,25		0,10	
61	215 234,32	154 173,75		0,10	
62	215 234,54	154 173,69		0,10	
63	215 236,02	154 173,32		0,10	
64	215 236,76	154 173,19		0,10	
65	215 237,64	154 173,04		0,10	
66	215 239,82	154 172,76		0,10	
67	215 241,54	154 172,61		0,10	
68	215 244,52	154 172,34		0,10	
69	215 247,05	154 172,10		0,10	
70	215 248,71	154 171,89		0,10	
71	215 250,26	154 171,64		0,10	
72	215 252,03	154 171,30		0,10	
73	215 253,62	154 170,97		0,10	
74	215 255,23	154 170,64		0,10	
75	215 257,16	154 170,12		0,10	
76	215 266,72	154 248,31		0,10	
77	213 899,44	155 416,00		0,10	
78	213 600,73	155 590,35		0,10	
79	213 583,61	155 573,74		0,10	
80	213 501,85	155 621,51		0,10	
81	213 499,61	155 622,81		0,10	
82	213 385,25	155 689,56		0,10	
83	213 383,02	155 690,87		0,10	
84	213 268,43	155 757,77		0,10	
85	213 266,15	155 759,01		0,10	
86	213 001,65	155 913,58		0,10	
87	212 999,10	155 914,74		0,10	
88	212 751,11	155 996,28		0,10	
89	212 750,81	155 996,38		0,10	
90	212 480,64	156 086,12		0,10	
91	212 480,34	156 086,22		0,10	
92	212 300,93	156 146,34		0,10	
93	212 298,78	156 147,34		0,10	
94	212 063,20	156 291,19		0,10	
95	212 062,93	156 291,36		0,10	
96	211 836,21	156 430,35		0,10	
97	211 838,57	156 435,04		0,10	
98	211 835,17	156 446,76		0,10	
99	211 815,99	156 451,60		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
100	211 812,05	156 445,16	Аналитический метод	0,10	—
101	211 577,25	156 589,11		0,10	
102	211 576,98	156 589,28		0,10	
103	211 342,81	156 732,85		0,10	
104	211 342,53	156 733,01		0,10	
105	211 116,33	156 871,80		0,10	
106	211 114,93	156 873,29		0,10	
107	211 033,93	157 029,92		0,10	
108	211 032,73	157 032,22		0,10	
109	210 955,15	157 181,16		0,10	
110	210 953,58	157 183,50		0,10	
111	210 802,48	157 361,64		0,10	
112	210 800,80	157 363,62		0,10	
113	210 699,33	157 482,16		0,10	
114	210 698,60	157 483,96		0,10	
115	210 680,16	157 778,38		0,10	
116	210 680,14	157 778,70		0,10	
117	210 662,27	158 062,82		0,10	
118	210 662,25	158 063,13		0,10	
119	210 644,38	158 347,25		0,10	
120	210 644,36	158 347,57		0,10	
121	210 626,49	158 631,69		0,10	
122	210 626,47	158 632,01		0,10	
123	210 608,60	158 916,13		0,10	
124	210 608,58	158 916,45		0,10	
125	210 594,79	159 135,70		0,10	
126	210 594,77	159 136,01		0,10	
127	210 576,90	159 420,13		0,10	
128	210 576,88	159 420,45		0,10	
129	210 559,01	159 704,57		0,10	
130	210 558,99	159 704,89		0,10	
131	210 541,12	159 989,01		0,10	
132	210 541,10	159 989,33		0,10	
133	210 523,23	160 273,49		0,10	
134	210 523,21	160 273,81		0,10	
135	210 505,34	160 557,93		0,10	
136	210 505,32	160 558,25		0,10	
137	210 487,45	160 842,37		0,10	
138	210 487,43	160 842,69		0,10	
139	210 469,56	161 126,81		0,10	
140	210 469,54	161 127,13		0,10	
141	210 451,67	161 411,25		0,10	
142	210 451,65	161 411,57		0,10	
143	210 433,78	161 695,69		0,10	
144	210 433,76	161 696,01		0,10	
145	210 423,38	161 872,50		0,10	
146	210 422,08	161 875,52		0,10	
147	210 244,11	162 066,17		0,10	
148	210 243,90	162 066,40		0,10	
149	210 095,63	162 227,22		0,10	
150	210 093,70	162 229,07		0,10	
151	209 884,90	162 421,57		0,10	
152	209 884,67	162 421,79		0,10	
153	209 767,51	162 530,35		0,10	
154	209 767,27	162 530,57		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
155	209 558,43	162 724,07	Аналитический метод	0,10	—
156	209 558,18	162 724,27		0,10	
157	209 349,43	162 917,73		0,10	
158	209 349,20	162 917,95		0,10	
159	209 221,07	163 036,67		0,10	
160	209 220,84	163 036,89		0,10	
161	209 037,06	163 208,17		0,10	
162	209 035,07	163 209,92		0,10	
163	208 868,44	163 347,90		0,10	
164	208 868,20	163 348,10		0,10	
165	208 711,00	163 479,16		0,10	
166	208 710,76	163 479,36		0,10	
167	208 578,12	163 590,47		0,10	
168	208 576,62	163 592,19		0,10	
169	208 417,63	163 842,54		0,10	
170	208 417,46	163 842,81		0,10	
171	208 265,18	164 083,34		0,10	
172	208 265,01	164 083,61		0,10	
173	208 112,73	164 324,14		0,10	
174	208 112,56	164 324,41		0,10	
175	208 013,77	164 480,44		0,10	
176	208 013,59	164 480,71		0,10	
177	207 861,31	164 721,24		0,10	
178	207 861,14	164 721,51		0,10	
179	207 708,86	164 962,03		0,10	
180	207 708,69	164 962,30		0,10	
181	207 556,40	165 202,83		0,10	
182	207 556,23	165 203,10		0,10	
183	207 403,95	165 443,63		0,10	
184	207 403,78	165 443,90		0,10	
185	207 251,50	165 684,42		0,10	
186	207 251,33	165 684,69		0,10	
187	207 107,65	165 911,63		0,10	
188	207 113,99	165 928,55		0,10	
189	207 106,25	165 939,49		0,10	
190	207 090,46	165 938,77		0,10	
191	206 946,59	166 166,01		0,10	
192	206 946,42	166 166,28		0,10	
193	206 794,14	166 406,81		0,10	
194	206 793,97	166 407,08		0,10	
195	206 641,68	166 647,60		0,10	
196	206 641,51	166 647,88		0,10	
197	206 489,23	166 888,40		0,10	
198	206 489,06	166 888,67		0,10	
199	206 381,45	167 059,62		0,10	
200	206 393,91	167 083,11		0,10	
201	206 318,23	167 202,66		0,10	
202	206 313,50	167 204,20		0,10	
203	206 296,95	167 196,94		0,10	
204	206 296,67	167 193,84		0,10	
205	206 233,66	167 293,37		0,10	
206	206 232,27	167 295,56		0,10	
207	206 174,80	167 386,34		0,10	
208	206 173,40	167 388,53		0,10	
209	206 063,96	167 560,11		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
210	206 063,79	167 560,37	Аналитический метод	0,10	—
211	205 919,53	167 788,23		0,10	
212	205 919,36	167 788,50		0,10	
213	205 796,91	167 982,90		0,10	
214	205 795,83	167 985,04		0,10	
215	205 793,00	167 992,30		0,10	
216	205 802,97	167 992,52		0,10	
217	205 801,92	168 040,71		0,10	
218	205 774,35	168 040,10		0,10	
219	205 734,17	168 143,09		0,10	
220	205 733,23	168 145,51		0,10	
221	205 714,96	168 192,20		0,10	
222	205 723,96	168 206,56		0,10	
223	205 728,17	168 212,91		0,10	
224	205 714,54	168 226,70		0,10	
225	205 705,49	168 216,41		0,10	
226	205 699,57	168 231,56		0,10	
227	205 698,63	168 233,97		0,10	
228	205 667,21	168 314,28		0,10	
229	205 673,24	168 317,23		0,10	
230	205 662,72	168 344,08		0,10	
231	205 656,30	168 342,18		0,10	
232	205 652,21	168 352,64		0,10	
233	205 651,26	168 355,05		0,10	
234	205 612,14	168 455,08		0,10	
235	205 611,19	168 457,49		0,10	
236	205 536,37	168 648,92		0,10	
237	205 534,31	168 651,42		0,10	
238	205 423,64	168 720,80		0,10	
239	205 423,37	168 720,97		0,10	
240	205 254,82	168 828,02		0,10	
241	205 254,54	168 828,19		0,10	
242	205 022,67	168 975,44		0,10	
243	205 022,40	168 975,61		0,10	
244	204 794,74	169 120,17		0,10	
245	204 794,47	169 120,34		0,10	
246	204 622,64	169 229,98		0,10	
247	204 621,22	169 231,22		0,10	
248	204 438,04	169 451,07		0,10	
249	204 437,84	169 451,32		0,10	
250	204 252,04	169 675,86		0,10	
251	204 250,92	169 677,52		0,10	
252	204 099,40	169 958,73		0,10	
253	204 099,25	169 959,01		0,10	
254	203 926,82	170 280,34		0,10	
255	203 926,66	170 280,63		0,10	
256	203 801,51	170 513,85		0,10	
257	203 801,36	170 514,13		0,10	
258	203 712,12	170 680,39		0,10	
259	203 737,49	170 683,11		0,10	
260	203 667,67	170 813,21		0,10	
261	203 708,10	171 057,81		0,10	
262	203 684,03	171 057,03		0,10	
263	203 688,59	171 084,56		0,10	
264	203 688,64	171 084,87		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
265	203 735,59	171 364,70	Аналитический метод	0,10	—
266	203 735,95	171 366,88		0,10	
267	203 779,10	171 639,84		0,10	
268	203 779,74	171 640,49		0,10	
269	203 926,35	171 665,91		0,10	
270	203 927,67	171 665,59		0,10	
271	203 975,42	171 628,77		0,10	
272	204 002,61	171 628,77		0,10	
273	204 002,29	171 629,39		0,10	
274	203 932,82	171 683,06		0,10	
275	203 929,86	171 683,79		0,10	
276	203 767,68	171 654,17		0,10	
277	203 765,25	171 651,71		0,10	
278	203 717,99	171 369,84		0,10	
279	203 717,63	171 367,66		0,10	
280	203 674,02	171 087,28		0,10	
281	203 673,97	171 086,98		0,10	
282	203 668,64	171 056,53		0,10	
283	203 642,67	171 055,68		0,10	
284	203 600,77	170 802,11		0,10	
285	203 667,01	170 678,65		0,10	
286	203 686,65	170 677,65		0,10	
287	203 694,60	170 678,50		0,10	
288	203 788,31	170 507,12		0,10	
289	203 788,46	170 506,84		0,10	
290	203 913,61	170 273,62		0,10	
291	203 913,76	170 273,34		0,10	
292	204 086,19	169 952,00		0,10	
293	204 086,34	169 951,73		0,10	
294	204 235,71	169 667,52		0,10	
295	204 237,06	169 665,52		0,10	
296	204 426,45	169 441,84		0,10	
297	204 426,64	169 441,61		0,10	
298	204 608,96	169 217,77		0,10	
299	204 610,86	169 216,10		0,10	
300	204 786,54	169 107,83		0,10	
301	204 786,80	169 107,67		0,10	
302	205 014,45	168 963,10		0,10	
303	205 014,72	168 962,93		0,10	
304	205 246,60	168 815,68		0,10	
305	205 246,87	168 815,51		0,10	
306	205 415,43	168 708,46		0,10	
307	205 415,69	168 708,30		0,10	
308	205 520,66	168 639,36		0,10	
309	205 521,91	168 637,85		0,10	
310	205 594,24	168 450,86		0,10	
311	205 595,19	168 448,45		0,10	
312	205 634,31	168 348,42		0,10	
313	205 635,26	168 346,01		0,10	
314	205 639,56	168 335,01		0,10	
315	205 629,12	168 329,00		0,10	
316	205 647,92	168 304,82		0,10	
317	205 650,81	168 306,24		0,10	
318	205 681,67	168 227,37		0,10	
319	205 682,61	168 224,95		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
320	205 716,28	168 138,88	Аналитический метод	0,10	—
321	205 717,22	168 136,47		0,10	
322	205 779,51	167 976,99		0,10	
323	205 780,77	167 974,49		0,10	
324	205 906,84	167 780,56		0,10	
325	205 907,01	167 780,30		0,10	
326	206 051,27	167 552,45		0,10	
327	206 051,43	167 552,19		0,10	
328	206 158,05	167 378,74		0,10	
329	206 159,46	167 376,55		0,10	
330	206 216,89	167 285,82		0,10	
331	206 218,28	167 283,63		0,10	
332	206 293,36	167 165,04		0,10	
333	206 292,97	167 162,60		0,10	
334	206 292,99	167 146,09		0,10	
335	206 295,21	167 118,99		0,10	
336	206 356,43	167 022,30		0,10	
337	206 366,96	167 032,30		0,10	
338	206 372,11	167 042,02		0,10	
339	206 476,55	166 880,74		0,10	
340	206 476,71	166 880,48		0,10	
341	206 628,99	166 639,95		0,10	
342	206 629,17	166 639,68		0,10	
343	206 781,45	166 399,15		0,10	
344	206 781,62	166 398,88		0,10	
345	206 933,90	166 158,36		0,10	
346	206 934,07	166 158,09		0,10	
347	207 086,36	165 917,56		0,10	
348	207 086,53	165 917,29		0,10	
349	207 238,81	165 676,76		0,10	
350	207 238,98	165 676,49		0,10	
351	207 391,26	165 435,98		0,10	
352	207 391,43	165 435,71		0,10	
353	207 543,71	165 195,18		0,10	
354	207 543,88	165 194,91		0,10	
355	207 696,17	164 954,38		0,10	
356	207 696,34	164 954,11		0,10	
357	207 848,62	164 713,58		0,10	
358	207 848,79	164 713,31		0,10	
359	208 001,08	164 472,79		0,10	
360	208 001,25	164 472,52		0,10	
361	208 100,04	164 316,48		0,10	
362	208 100,21	164 316,21		0,10	
363	208 252,49	164 075,68		0,10	
364	208 252,66	164 075,41		0,10	
365	208 404,94	163 834,89		0,10	
366	208 405,11	163 834,63		0,10	
367	208 562,73	163 580,42		0,10	
368	208 564,66	163 578,22		0,10	
369	208 701,28	163 467,97		0,10	
370	208 701,52	163 467,78		0,10	
371	208 858,74	163 336,70		0,10	
372	208 858,98	163 336,50		0,10	
373	209 023,09	163 196,22		0,10	
374	209 025,02	163 194,53		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
375	209 210,72	163 026,07	Аналитический метод	0,10	—
376	209 210,96	163 025,85		0,10	
377	209 339,08	162 907,13		0,10	
378	209 339,31	162 906,91		0,10	
379	209 548,13	162 713,42		0,10	
380	209 548,37	162 713,20		0,10	
381	209 757,21	162 519,70		0,10	
382	209 757,44	162 519,48		0,10	
383	209 874,55	162 410,97		0,10	
384	209 874,78	162 410,76		0,10	
385	210 081,10	162 215,94		0,10	
386	210 082,93	162 214,18		0,10	
387	210 233,05	162 056,31		0,10	
388	210 233,25	162 056,09		0,10	
389	210 405,63	161 867,71		0,10	
390	210 406,38	161 865,95		0,10	
391	210 418,98	161 695,07		0,10	
392	210 418,99	161 694,76		0,10	
393	210 436,86	161 410,64		0,10	
394	210 436,88	161 410,32		0,10	
395	210 454,75	161 126,20		0,10	
396	210 454,77	161 125,88		0,10	
397	210 472,64	160 841,76		0,10	
398	210 472,66	160 841,44		0,10	
399	210 490,53	160 557,32		0,10	
400	210 490,55	160 557,00		0,10	
401	210 508,42	160 272,88		0,10	
402	210 508,44	160 272,56		0,10	
403	210 526,32	159 988,40		0,10	
404	210 526,34	159 988,08		0,10	
405	210 544,21	159 703,96		0,10	
406	210 544,23	159 703,64		0,10	
407	210 562,10	159 419,52		0,10	
408	210 562,12	159 419,20		0,10	
409	210 579,99	159 135,08		0,10	
410	210 580,01	159 134,77		0,10	
411	210 593,80	158 915,52		0,10	
412	210 593,82	158 915,20		0,10	
413	210 611,69	158 631,08		0,10	
414	210 611,71	158 630,76		0,10	
415	210 629,58	158 346,64		0,10	
416	210 629,60	158 346,32		0,10	
417	210 647,47	158 062,20		0,10	
418	210 647,49	158 061,89		0,10	
419	210 665,36	157 777,77		0,10	
420	210 665,38	157 777,46		0,10	
421	210 681,48	157 477,77		0,10	
422	210 682,69	157 474,76		0,10	
423	210 786,92	157 351,85		0,10	
424	210 788,59	157 349,87		0,10	
425	210 938,60	157 173,16		0,10	
426	210 939,93	157 171,19		0,10	
427	211 016,59	157 023,80		0,10	
428	211 017,79	157 021,50		0,10	
429	211 101,25	156 861,28		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
430	211 103,40	156 858,98	Аналитический метод	0,10	—
431	211 334,80	156 720,38		0,10	
432	211 335,06	156 720,22		0,10	
433	211 569,24	156 576,65		0,10	
434	211 569,51	156 576,48		0,10	
435	211 812,21	156 427,69		0,10	
436	211 812,48	156 427,52		0,10	
437	212 055,18	156 278,73		0,10	
438	212 055,45	156 278,56		0,10	
439	212 290,89	156 130,94		0,10	
440	212 293,47	156 129,74		0,10	
441	212 475,68	156 072,16		0,10	
442	212 475,97	156 072,06		0,10	
443	212 746,14	155 982,32		0,10	
444	212 746,43	155 982,22		0,10	
445	212 991,78	155 898,07		0,10	
446	212 993,96	155 897,09		0,10	
447	213 257,44	155 743,02		0,10	
448	213 259,72	155 741,79		0,10	
449	213 490,43	155 607,09		0,10	
450	213 492,67	155 605,79		0,10	
451	213 570,06	155 560,58		0,10	
452	213 568,79	155 559,35		0,10	
453	213 553,20	155 543,75		0,10	
454	213 862,12	155 363,43		0,10	
455	215 200,40	154 221,15		0,10	
456	215 197,06	154 194,52		0,10	
457	215 198,30	154 193,21		0,10	
458	215 199,72	154 191,86		0,10	
459	215 200,37	154 191,28		0,10	
460	215 202,54	154 189,49		0,10	
461	215 204,03	154 188,38		0,10	
462	215 205,71	154 187,21		0,10	
463	215 207,26	154 186,18		0,10	
464	215 209,12	154 184,97		0,10	
465	215 216,90	154 180,52		0,10	
466	215 218,49	154 179,69		0,10	
467	215 219,21	154 179,33		0,10	
468	215 214,39	154 138,77		0,10	
469	215 214,10	154 138,92		0,10	
470	215 212,96	154 139,56		0,10	
471	215 211,91	154 140,16		0,10	
472	215 210,95	154 140,76		0,10	
473	215 210,08	154 141,33		0,10	
474	215 209,29	154 141,88		0,10	
475	215 208,57	154 142,41		0,10	
476	215 207,88	154 142,98		0,10	
477	215 207,17	154 143,59		0,10	
478	215 206,45	154 144,26		0,10	
479	215 205,70	154 145,01		0,10	
480	215 204,93	154 145,81		0,10	
481	215 204,14	154 146,65		0,10	
482	215 203,33	154 147,58		0,10	
483	215 202,50	154 148,58		0,10	
484	215 201,31	154 150,03		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
485	215 200,05	154 151,64	Аналитический метод	0,10	—
486	215 198,71	154 153,42		0,10	
487	215 197,12	154 155,58		0,10	
488	215 196,57	154 156,32		0,10	
489	215 194,55	154 159,08		0,10	
490	215 194,10	154 159,66		0,10	
491	215 192,88	154 161,11		0,10	
492	215 189,45	154 136,85		0,10	
493	215 194,16	154 123,16		0,10	
494	215 282,82	154 037,44		0,10	
495	215 359,43	153 957,89		0,10	
496	215 358,57	153 894,45		0,10	
497	215 382,24	153 893,30		0,10	
498	215 381,33	153 848,24		0,10	
499	215 357,96	153 849,78		0,10	
500	215 357,14	153 789,40		0,10	
501	215 461,62	153 607,06		0,10	
502	215 663,24	153 112,72		0,10	
503	215 692,85	153 101,37		0,10	
504	215 716,46	153 043,48		0,10	
505	215 717,44	153 041,07		0,10	
506	215 756,35	152 948,47		0,10	
1	215 776,17	152 944,49		0,10	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-167

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

Обзорная схема





Используемые условные знаки и обозначения:


- проектные границы публичного сервитута
- проектное местоположение инженерного сооружения;
- обозначение кадастрового квартала
- границы муниципальных образований
- границы кадастровых кварталов
- границы и кадастровые номера земельных участков,
- в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
- характерные точки проектных границ публичного сервитута

17:08:2901001

27


1

Масштаб 1:5000

Подпись:  Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта





Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения
границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- проектное местоположение инженерного сооружения;
- обозначение кадастрового квартала
- границы муниципальных образований
- границы кадастровых кварталов
- границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
- характерные точки проектных границ публичного сервитута

17:08:2901001

27

1

Масштаб 1:5000

Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.
Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта





Используемые условные знаки и обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- проектное местоположение инженерного сооружения;
- обозначение кадастрового квартала
- границы муниципальных образований
- границы кадастровых кварталов
- границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
- характерные точки проектных границ публичного сервитута

17:08:2901001
:27

Масштаб 1:5000

Подпись: _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для отиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Донченко Игорь Владимирович
168-317-681 98
г. Бонгор



Используемые условные знаки и обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- проектное местоположение инженерного сооружения;
- обозначение кадастрового квартала
- границы муниципальных образований
- границы кадастровых кварталов
- границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
- 1 — характерные точки проектных границ публичного сервитута

17:08:2901001
:27

Масштаб 1:5000

Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Донченко
Игорь
Владимирович
168-317-681 98
г. Владивосток



- Используемые условные знаки и обозначения:
- проектные границы публичного сервитута
 - проектное местоположение инженерного сооружения;
 - обозначение кадастрового квартала
 - границы муниципальных образований
 - границы кадастровых кварталов
 - границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
 - характерные точки проектных границ публичного сервитута

17:08:2901001

27

Масштаб 1:5000

Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.
Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объекта





Используемые условные знаки и обозначения:

- проектные границы публичного сервитута
- проектное местоположение инженерного сооружения;
- обозначение кадастрового квартала
- границы муниципальных образований
- границы кадастровых кварталов
- границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
- 1 — характерные точки проектных границ публичного сервитута

17:08:2901001

27

Масштаб 1:5000

Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Донченко
Игорь
Владимирович
168-317-681 98
г. Владивосток




- Используемые условные знаки и обозначения:
- проектные границы публичного сервитута
 - проектное местоположение инженерного сооружения;
 - обозначение кадастрового квартала
 - границы муниципальных образований
 - границы кадастровых кварталов
 - границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
 - характерные точки проектных границ публичного сервитута
- 17:08:2901001
:27

Масштаб 1:5000

Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для отрисовки печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Донченко Игорь Владимирович
168-317-681 98
г. Владивосток



- Используемые условные знаки и обозначения:
- проектные границы публичного сервитута
 - проектное местоположение инженерного сооружения;
 - обозначение кадастрового квартала
 - границы муниципальных образований
 - границы кадастровых кварталов
 - границы и кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
 - характерные точки проектных границ публичного сервитута
- 17:08:2901001
- :27

Масштаб 1:5000

Подпись _____ Дата " 02 " ноября 2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Донченко Игорь Владимирович
168-317-681 98
г. Волгоград